

型式試驗報告

測試件名稱	淨水過濾系統
參考貨品分類號列	8421.21.90.00.1
申請人	天康淨化水科技有限公司
申請人地址	臺中市北屯區北京里北屯路163號
採樣方法	濾(淨)水器商品飲用水水質檢測技術規範附錄A:濾(淨)水器商品採樣方法(111年版)
分析方法	濾(淨)水器商品飲用水水質檢測技術規範附錄B:金屬元素試驗方法(111年版) 濾(淨)水器商品飲用水水質檢測技術規範附錄E:揮發性有機物試驗方法(111年版)
主型式(型號)	TK-BIO1000
系列型式(型號)	TK-5A、TKB-S(加測水質)、AQB-S、YS-S、TKB-3000S、AQB-3000S、YS-3000S、TKB-3000SA、AQB-3000SA、YS-3000SA、TKB-3000RF、TKB-1000S、TK-3S6(加測水質)、MF-3S6、TK-3
收樣日期	May. 21, 2024
測試日期	May. 21、22、27, 2024
發行日期	Jan.03, 2025
試驗結果	符合
報告符合性聲明:本報告中的符合性聲明僅基於測試結果，不包括測量不確定度。 A.依據「濾(淨)水器及具濾材之加熱飲水設備商品檢驗作業規定」之型式認定原則進行同型式下主型商品的水質檢驗，測試結果僅對測試品有效。 B.型式試驗報告中除水質檢驗測試結果外，相關商品技術資訊均由申請人提供。	
台灣檢驗科技股份有限公司. 環境實驗室-台北 SGS Taiwan Ltd. · Environment Laboratory-Taipei 經濟部標準檢驗局指定試驗室認可編號：SL3-JW-C-0-002	
金屬元素報告簽署人:	日期:Jan.03, 2025
揮發性有機物報告簽署人:	日期:Jan.03, 2025



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試結果

商品種類：

商品名稱	淨水過濾系統
型號	TK-BIO1000
過濾種類	不具逆滲透過濾
供水方式	連續供水
防電擊保護等級	不具電源供應
額定電壓	不具電源供應

主型式規格：

型號	TK-BIO1000				
濾心材料種類(依排列順序填寫)	PP 5μm	樹脂	活性炭	麥飯石	鹼性石
濾心型號	TK-A1	TK-R2	TK-A2	TK-C1	TK-A5
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm
供應商	天康	天康	天康	天康	天康
濾心材料種類(依排列順序填寫)	抗菌濾心	活性炭			
濾心型號	TK-A6	C-015			
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Φ66.5x310mm	Φ49x260mm			
供應商	天康	天康			

系列型式規格：

型號	TK-5A				
濾心材料種類(依排列順序填寫)	PP 5μm	樹脂	活性炭	抗菌濾心	活性炭
濾心型號	TK-A1	TK-R2	TK-A2	TK-A6	C-015
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Φ49x260mm
供應商	天康	天康	天康	天康	天康



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

型號	TKB-S(加驗水質)		
濾心材料種類(依排列順序填寫)	碳纖維+活性碳	氫型樹脂	碳纖維+活性碳+抗菌陶瓷膜濾芯
濾心型號	TKB-1000	TKB-RF	TKB-UF/TKB-3000
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Ø89X370mm	Ø89X370mm	Ø89X370mm
供應商	天康	天康	天康
型號	AQB-S		
濾心材料種類(依排列順序填寫)	碳纖維+活性碳	氫型樹脂	碳纖維+活性碳+抗菌陶瓷膜濾芯
濾心型號	AQB-1000	AQB-RF	AQB-UF/AQB-3000
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Ø89X370mm	Ø89X370mm	Ø89X370mm
供應商	天康	天康	天康
型號	YS-S		
濾心材料種類(依排列順序填寫)	碳纖維+活性碳	氫型樹脂	碳纖維+活性碳+抗菌陶瓷膜濾芯
濾心型號	YS-1000	YS-RF	YS-UF/YS-3000
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Ø89X370mm	Ø89X370mm	Ø89X370mm
供應商	天康	天康	天康
型號	TKB-3000S		
濾心材料種類(依排列順序填寫)	碳纖維+活性碳		
濾心型號	TKB-3000		
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Ø89X370mm		
供應商	天康		

型號	AQB-3000S	
濾心材料種類(依排列順序填寫)	碳纖維+活性碳	
濾心型號	AQB-3000	
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Ø89X370mm	
供應商	天康	
型號	YS-3000S	
濾心材料種類(依排列順序填寫)	碳纖維+活性碳	
濾心型號	YS-3000	
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Ø89X370mm	
供應商	天康	
型號	TKB-3000SA	
濾心材料種類(依排列順序填寫)	碳纖維+活性碳	碳纖維+活性碳
濾心型號	TKB-1000	TKB-3000
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Ø89X370mm	Ø89X370mm
供應商	天康	天康
型號	AQB-3000SA	
濾心材料種類(依排列順序填寫)	碳纖維+活性碳	碳纖維+活性碳
濾心型號	AQB-1000	AQB-3000
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Ø89X370mm	Ø89X370mm
供應商	天康	天康



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

報告編號： NPI24500020
頁 數： 5 OF 13

型號	YS-3000SA			
濾心材料種類(依排列順序填寫)	碳纖維+活性碳		碳纖維+活性碳	
濾心型號	YS-1000		YS-3000	
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Ø89X370mm		Ø89X370mm	
供應商	天康		天康	
型號	TKB-3000RF			
濾心材料種類(依排列順序填寫)	碳纖維+活性碳		氫型樹脂	
濾心型號	TKB-3000		TKB-RF	
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Ø89X370mm		Ø89X370mm	
供應商	天康		天康	
型號	TKB-1000S			
濾心材料種類(依排列順序填寫)	碳纖維+活性碳			
濾心型號	TKB-1000			
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Ø89X370mm			
供應商	天康			
型號	TK-3S6(加驗水質)			
濾心材料種類(依排列順序填寫)	PP 5µm	活性碳	PP 5µm	抗菌碳纖維濾心
濾心型號	TK-A1	TK-A2	TK-A3	TK-GE-S6
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Ø89X370mm
供應商	天康	天康	天康	天康



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

型號	MF-3S6			
濾心材料種類(依排列順序填寫)	PP 5μm	活性碳	PP 5μm	抗菌碳纖維 濾心
濾心型號	MF-A1	MF-A2	MF-A3	MF-GE-S6
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Ø89X370mm
供應商	天康	天康	天康	天康
型號	TK-3			
濾心材料種類(依排列順序填寫)	PP 5μm	活性碳	PP 5μm	
濾心型號	TK-A1	TK-A2	TK-A3	
濾芯尺寸(濾心直徑乘長度)	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	
供應商	天康	天康	天康	



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

報告編號： NPI24500020

頁 數： 7 OF 13

依據檢驗作業規定之型式分類及加測原則，型號與測試結果對照表如下：

測試件型號	可涵蓋型號	測試結果	樣品編號	測試日期
TK-BIO1000	TK-5A	表一、表二	NPI24500020 001	May. 21、22、 27, 2024

表一

檢驗項目	定量極限(mg/L)	檢驗值(mg/L)	判定基準(mg/L以下)(備註1)	是否符合標準	檢驗方法
砷	0.00010	<0.00010	0.01	符合	濾(淨)水器商品 飲用水水質檢測 技術規範附錄B: 金屬元素試驗方 法(111年版)
鉛	0.00010	<0.00010	0.01	符合	
硒	0.00050	<0.00050	0.01	符合	
總鉻	0.00010	<0.00010	0.05	符合	
鎘	0.00010	<0.00010	0.005	符合	
銀	0.00010	<0.00010	2.0	符合	
銻	0.00010	0.00016	0.01	符合	
鎳	0.00010	<0.00010	0.02	符合	
汞	0.00010	<0.00010	0.001	符合	

表二

檢驗項目	定量極限(mg/L)	檢驗值(mg/L)	判定基準(mg/L以下)(備註1)	是否符合標準	檢驗方法
三氯乙烯	0.00100	<0.00100	0.005	符合	濾(淨)水器商品 飲用水水質檢測 技術規範附錄E: 揮發性有機物試 驗方法(111年版)
四氯化碳(四氯甲烷)	0.00100	<0.00100	0.005	符合	
1,1,1-三氯乙烷	0.00100	<0.00100	0.20	符合	
1,2-二氯乙烷	0.00100	<0.00100	0.005	符合	
氯乙烷	0.00020	<0.00020	0.0003	符合	
苯	0.00100	<0.00100	0.005	符合	
對-二氯苯	0.00100	<0.00100	0.075	符合	
1,1-二氯乙烯	0.00100	<0.00100	0.007	符合	
二氯甲烷	0.00100	<0.00100	0.02	符合	
鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	0.00100	<0.00100	0.6	符合	
甲苯	0.00100	<0.00100	0.7	符合	
二甲苯	0.00300	<0.00300	0.5	符合	
順-1,2-二氯乙烯	0.00100	<0.00100	0.07	符合	
反-1,2-二氯乙烯	0.00100	<0.00100	0.1	符合	
四氯乙烯	0.00100	<0.00100	0.005	符合	

備註1:判定基準參照技術規範表1及表2



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

依據檢驗作業規定之型式分類及加測原則，型號與測試結果對照表如下：

測試件型號	可涵蓋型號	測試結果	樣品編號	測試日期
TKB-S	AQB-S、YS-S、TKB-3000S、 AQB-3000S、YS-3000S、TKB- 3000SA、AQB-3000SA、YS- 3000SA、TKB-3000RF、TKB- 1000S	表三、表四	NPI24500020 002	May. 21、22、 27, 2024

表三

檢驗項目	定量極限(mg/L)	檢驗值(mg/L)	判定基準(mg/L 以下)(備註1)	是否符合標準	檢驗方法
砷	0.00010	<0.00010	0.01	符合	濾(淨)水器商品 飲用水水質檢測 技術規範附錄B: 金屬元素試驗方 法(111年版)
鉛	0.00010	0.00017	0.01	符合	
硒	0.00050	<0.00050	0.01	符合	
總鉻	0.00010	<0.00010	0.05	符合	
鎘	0.00010	<0.00010	0.005	符合	
銀	0.00010	<0.00010	2.0	符合	
銻	0.00010	0.00044	0.01	符合	
鎳	0.00010	<0.00010	0.02	符合	
汞	0.00010	<0.00010	0.001	符合	

表四

檢驗項目	定量極限(mg/L)	檢驗值(mg/L)	判定基準(mg/L 以下)(備註1)	是否符合標準	檢驗方法
三氯乙烯	0.00100	<0.00100	0.005	符合	濾(淨)水器商品 飲用水水質檢測 技術規範附錄E: 揮發性有機物試 驗方法(111年版)
四氯化碳(四氯甲烷)	0.00100	<0.00100	0.005	符合	
1,1,1-三氯乙烷	0.00100	<0.00100	0.20	符合	
1,2-二氯乙烷	0.00100	<0.00100	0.005	符合	
氯乙烯	0.00020	<0.00020	0.0003	符合	
苯	0.00100	<0.00100	0.005	符合	
對-二氯苯	0.00100	<0.00100	0.075	符合	
1,1-二氯乙烯	0.00100	<0.00100	0.007	符合	
二氯甲烷	0.00100	<0.00100	0.02	符合	
鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	0.00100	<0.00100	0.6	符合	
甲苯	0.00100	<0.00100	0.7	符合	
二甲苯	0.00300	<0.00300	0.5	符合	
順-1,2-二氯乙烯	0.00100	<0.00100	0.07	符合	
反-1,2-二氯乙烯	0.00100	<0.00100	0.1	符合	
四氯乙烯	0.00100	<0.00100	0.005	符合	

備註1:判定基準參照技術規範表1及表2



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

依據檢驗作業規定之型式分類及加測原則，型號與測試結果對照表如下：

測試件型號	可涵蓋型號	測試結果	樣品編號	測試日期
TK-3S6	MF-3S6、TK-3	表五、表六	NPI24500020 003	May. 21、22、 27, 2024

表五

檢驗項目	定量極限(mg/L)	檢驗值(mg/L)	判定基準(mg/L以下)(備註1)	是否符合標準	檢驗方法
砷	0.00010	<0.00010	0.01	符合	濾(淨)水器商品 飲用水水質檢測 技術規範附錄B: 金屬元素試驗方 法(111年版)
鉛	0.00010	0.00017	0.01	符合	
硒	0.00050	<0.00050	0.01	符合	
總鉻	0.00010	<0.00010	0.05	符合	
鎘	0.00010	<0.00010	0.005	符合	
銀	0.00010	<0.00010	2.0	符合	
銻	0.00010	0.00044	0.01	符合	
鎳	0.00010	<0.00010	0.02	符合	
汞	0.00010	<0.00010	0.001	符合	

表六

檢驗項目	定量極限(mg/L)	檢驗值(mg/L)	判定基準(mg/L以下)(備註1)	是否符合標準	檢驗方法
三氯乙烯	0.00100	<0.00100	0.005	符合	濾(淨)水器商品 飲用水水質檢測 技術規範附錄E: 揮發性有機物試 驗方法(111年版)
四氯化碳(四氯甲烷)	0.00100	<0.00100	0.005	符合	
1,1,1-三氯乙烷	0.00100	<0.00100	0.20	符合	
1,2-二氯乙烷	0.00100	<0.00100	0.005	符合	
氯乙烯	0.00020	<0.00020	0.0003	符合	
苯	0.00100	<0.00100	0.005	符合	
對-二氯苯	0.00100	<0.00100	0.075	符合	
1,1-二氯乙烯	0.00100	<0.00100	0.007	符合	
二氯甲烷	0.00100	<0.00100	0.02	符合	
鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	0.00100	<0.00100	0.6	符合	
甲苯	0.00100	<0.00100	0.7	符合	
二甲苯	0.00300	<0.00300	0.5	符合	
順-1,2-二氯乙烯	0.00100	<0.00100	0.07	符合	
反-1,2-二氯乙烯	0.00100	<0.00100	0.1	符合	
四氯乙烯	0.00100	<0.00100	0.005	符合	

備註1:判定基準參照技術規範表1及表2



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

附錄一

測試件及免測型號說明

型號	材料種類	PP 5μm	樹脂	活性炭	麥飯石	鹼性石	抗菌濾心	活性炭	主型式	系列型式
	尺寸	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Φ49x260mm	(測試件)	(免測)
	供應商	天康								
TK-BIO1000		1	2	3	4	5	6	7	V	
TK-5A		1	2	3			4	5		V

型號	材料種類	碳纖維+活性 碳	氫型樹脂	碳纖維+活性 碳	碳纖維+活性 碳+抗菌陶瓷 膜濾芯	系列型式	系列型式
	尺寸	Ø89X370mm				(測試件)	(免測)
	供應商	天康					
TKB-S(加驗水質)		1	2		3	V	
AQB-S、YS-S		1	2		3		V
TKB-3000S、AQB-3000S、YS-3000S、		1					V
TKB-3000SA、AQB-3000SA、YS-3000SA、		1		2			V
TKB-3000RF		1	2				V
TKB-1000S		1					V

型號	材料種類	PP 5μm	活性碳	PP 5μm	抗菌碳纖維 濾心	系列型式	系列型式
	尺寸	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Φ66.5x310mm	Ø89X370mm	(測試件)	(免測)
	供應商	天康					
TK-3S6(加驗水質)		1	2	3	4	V	
MF-3S6		1	2	3	4		V
TK-3		1	2	3			V

主型號與系列型號詳細差異說明如下表

主型號	說明
TK-BIO1000	主型號，7道濾心組。
系列型號	差異說明
TK-5A	5道濾心組，濾心材質、尺寸、型號、供應商皆與主型相同。
TKB-S (加測水質)、AQB-S、YS-S	3道濾心組，與主型號僅供應商相同，其材質、尺寸、濾心型號都與主型號不同。
TKB-3000S、AQB-3000S、YS-3000S、TKB-1000S	1道濾心組，與主型號僅供應商相同，其材質、尺寸、濾心型號都與主型號不同，與TKB-S第一道濾心的材質、尺寸、型號都相同。
TKB-3000SA、AQB-3000SA、YS-3000SA	2道濾心組，與主型號僅供應商相同，其材質、尺寸、濾心型號都與主型號不同，與TKB-S第一、三道濾心的材質、尺寸、型號都相同。
TKB-3000RF	2道濾心組，與主型號僅供應商相同，其材質、尺寸都不同，與TKB-S第一、二道濾心的材質、尺寸、型號都相同。
TK-3S6(加測水質)	4道濾心組，第1、2道濾心資訊與主型號皆相同，第3、4道濾心型號、材質、尺寸都不同。
MF-3S6	4道濾心組，第1、2道濾心與主型號僅型號不同，其餘資訊皆相同，第3、4道濾心型號、材質、尺寸都不同，與TK-3S6濾心材質、尺寸、供應商相同。
TK-3	3道濾心組，第1、2道濾心與主型號資訊皆相同，第3道濾心型號、材質、尺寸都不同。與TK-3S6前三道濾心資訊皆相同。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

報告編號：NPI24500020

頁數：12 OF 13

TK-BIO1000



TK-5A



TKB-S、AQB-S、YS-S(三型號外觀相同)



TKB-3000S、AQB-3000S、YS-3000S、TBK-1000S(四型號外觀相同)



TKB-3000SA、AQB-3000SA、YS-3000SA、TKB-3000RF(三型號外觀相同)



TK-3S6、MF-3S6(兩型號外觀相同)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

報告編號：NPI24500020

頁數：13 OF 13

TK-3



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。